

**Fr Rôles attribuables aux commandes personnalisées du Z 9**





Les utilisateurs peuvent choisir les rôles joués par certaines commandes de l'appareil photo pendant la prise de vue photographique, l'enregistrement vidéo et la visualisation. Ce document répertorie les fonctions qui peuvent être attribuées à chaque commande.

- Les rubriques affichées peuvent varier selon l'objectif et selon le firmware de l'appareil photo et de l'objectif. Les tableaux suivants répertorient les rubriques affichées lorsqu'un objectif NIKKOR Z 70–200mm f/2.8 VR S doté du firmware version 1.21 est fixé à un appareil photo doté du firmware « C » version 4.00.

## Prise de vue photographique

Il est possible de choisir les rôles joués par les commandes personnalisées pendant la prise de vue photographique à l'aide du réglage personnalisé f2 [Commandes perso (prise de vue)].

### ■ Commandes personnalisables

 <b>f1</b> [Commande Fn1]	 <b>f2</b> [Commande Fn2]	 <b>f3</b> [Commande Fn3]	 <b>f4</b> [Commande Fn4/protection]	 <b>f5</b> [Commande Fn5]
Commande Fn1	Commande audio	Aucune fonction	Centre du sélecteur multi. vertical	Centre du sélecteur secondaire
Jeux de réglages Prise de vue				
 <b>SHOOT</b>	 <b>WB</b>	 <b>WB</b>	 <b>WB</b>	 <b>WB</b>
 <b>ISO</b>	 <b>WB</b>	 <b>WB</b>	 <b>WB</b>	 <b>WB</b>
 <b>AF-ON</b>	 <b>AF-ON</b>	 <b>AF-ON</b>	 <b>AF-ON</b>	 <b>AF-ON</b>
 <b>DISP</b>	 <b>DISP</b>	 <b>DISP</b>	 <b>DISP</b>	 <b>DISP</b>
 <b>OK</b>	 <b>OK</b>	 <b>OK</b>	 <b>OK</b>	 <b>OK</b>
 <b>MENU</b>	 <b>Fait</b>	 <b>Réinit.</b>	 <b>Fait</b>	 <b>Réinit.</b>

## ■ Rôles disponibles

Rôle		Fn1	Fn2	Fn3	Fn4	ISO	AFON	Fn4	DISP	OK	Microphone	QUAL	WB	Video	AF	AFON	Image	ISO	Image	BKT	L-Fn	L-Fn2	Fn	Fn	M-SET	0	
[Mode de déclenchement]		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
AF/[•] [Mode mise au point/zone AF]		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
BKT [Bracketing automatique]		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
[Surimpression]		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
HDR [Superposition HDR]		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
[Temporisation de l'exposition]		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
LOCK [Mémorisation via commandes]		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
[1 IL vitesse/ouverture]		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Non-CPU [Choisir num. objectif sans CPU]		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
M/A [Mise au point (M/A)]		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
[Ouverture]		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	✓	
[Ouverture (fermer)]		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	✓	—	
[Ouverture (ouvrir)]		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	✓	—	—	
[Correction d'exposition +]		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	✓	—	—
[Correction d'exposition -]		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	✓	—	—	—
[Sensibilité (augmenter)]		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	✓	—	—	—
[Sensibilité (baisser)]		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	✓	—	—	—	—
[Aucune fonction]		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Rôle avec la molette de commande		Fn1	Fn2	Fn3	Fn4	ISO	AFON	Fn4	DISP	OK	Microphone	QUAL	WB	Video	AF	AFON	Image	ISO	Image	BKT	L-Fn	L-Fn2	Fn	Fn	M-SET	0	
[Réglage de l'exposition]		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	✓	—	—	—	—	—	—	—
[Sélect. mode de MAP/zone AF]		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	✓	—	—	—	—	—	—	—
[Rôle molette cde sec. pdt le zoom]		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	✓	—	—	—	—	—	—

## Enregistrement vidéo

Il est possible de choisir les rôles joués par les commandes personnalisées pendant l'enregistrement vidéo à l'aide du réglage personnalisé g2 [Commandes personnalisées].

### ■ Commandes personnalisables

g2 Commandes personnalisées	
Commande Fn1	Fn1 [Commande Fn1]
Jeux de réglages Prise de vue	Fn2 [Commande Fn2]
[Fn pour prise de vue verticale]	Fn3 [Commande Fn3]
[Cde de sensibilité pr PdV verticale]	Fn4 [Fn pour prise de vue verticale]
[Bouton du mode de mise au point]	Fn5 [Commande Fn5/protect]
[Commande AF-ON]	Fn6 [Centre du sélecteur secondaire]
[Centre du sélecteur multi. vertical]	Fn7 [Commande DISP]

g1 Commandes personnalisées	
Commande audio	OK [Bouton OK]
Sensibilité du microphone	WB [Commande WB]
[Centre du sélecteur multi. vertical]	QUAL [Commande QUAL]
[Centre du sélecteur secondaire]	DISP [Commande de visualisation]
[Commande d'enregistrement vidéo]	AF-ON [AF-ON pour prise de vue verticale]
[Commande de sensibilité]	ISO [Commande de correction expo.]

g2 Commandes personnalisées	
Commande du mode de flash	OFF [Commande Fn1]
Aucune fonction	Fn1 [Commande Fn1]
[Mode de flash OFF]	Fn2 [Commande Fn2]
[Mode de flash AF-ON]	Fn3 [Commande Fn3]
[Mode de flash AF-ON]	Fn4 [Commande Fn4]
[Mode de flash AF-ON]	Fn5 [Commande Fn5]
[Mode de flash AF-ON]	Fn6 [Commande Fn6]
[Mode de flash AF-ON]	Fn7 [Commande Fn7]

g2 Commandes personnalisées	
Déclencheur	Fn1 [Commande Fn1]
Molettes de commande	Fn2 [Commande Fn2]
Commande du mode de flash	Fn3 [Commande Fn3]
Commande BKT	Fn4 [Commande Fn4]
Commande Fn de l'objectif	Fn5 [Commande Fn5]
Commande Fn de l'objectif (à gauche)	Fn6 [Commande Fn6]
Commande Fn de l'objectif (à droite)	Fn7 [Commande Fn7]
Cde réglage mémoire de l'objectif	M-SET [Commande Fn8]
Bague de réglage de l'objectif	Fn9 [Commande Fn9]

### ■ Rôles disponibles

Rôle	Fn1	Fn2	Fn3	Fn4	Fn5	Fn6	Fn7	Fn8	Fn9	Fn10	Fn11	Fn12	Fn13	Fn14	Fn15	Fn16	Fn17	Fn18	Fn19	Fn20	Fn21	Fn22	Fn23	Fn24	Fn25	Fn26	Fn27	Fn28	Fn29	Fn30	Fn31	Fn32	Fn33	Fn34	Fn35	Fn36	Fn37	Fn38	Fn39	Fn40	Fn41	Fn42	Fn43	Fn44	Fn45	Fn46	Fn47	Fn48	Fn49	Fn50	Fn51	Fn52	Fn53	Fn54	Fn55	Fn56	Fn57	Fn58	Fn59	Fn60	Fn61	Fn62	Fn63	Fn64	Fn65	Fn66	Fn67	Fn68	Fn69	Fn70	Fn71	Fn72	Fn73	Fn74	Fn75	Fn76	Fn77	Fn78	Fn79	Fn80	Fn81	Fn82	Fn83	Fn84	Fn85	Fn86	Fn87	Fn88	Fn89	Fn90	Fn91	Fn92	Fn93	Fn94	Fn95	Fn96	Fn97	Fn98	Fn99	Fn100	Fn101	Fn102	Fn103	Fn104	Fn105	Fn106	Fn107	Fn108	Fn109	Fn110	Fn111	Fn112	Fn113	Fn114	Fn115	Fn116	Fn117	Fn118	Fn119	Fn120	Fn121	Fn122	Fn123	Fn124	Fn125	Fn126	Fn127	Fn128	Fn129	Fn130	Fn131	Fn132	Fn133	Fn134	Fn135	Fn136	Fn137	Fn138	Fn139	Fn140	Fn141	Fn142	Fn143	Fn144	Fn145	Fn146	Fn147	Fn148	Fn149	Fn150	Fn151	Fn152	Fn153	Fn154	Fn155	Fn156	Fn157	Fn158	Fn159	Fn160	Fn161	Fn162	Fn163	Fn164	Fn165	Fn166	Fn167	Fn168	Fn169	Fn170	Fn171	Fn172	Fn173	Fn174	Fn175	Fn176	Fn177	Fn178	Fn179	Fn180	Fn181	Fn182	Fn183	Fn184	Fn185	Fn186	Fn187	Fn188	Fn189	Fn190	Fn191	Fn192	Fn193	Fn194	Fn195	Fn196	Fn197	Fn198	Fn199	Fn200	Fn201	Fn202	Fn203	Fn204	Fn205	Fn206	Fn207	Fn208	Fn209	Fn210	Fn211	Fn212	Fn213	Fn214	Fn215	Fn216	Fn217	Fn218	Fn219	Fn220	Fn221	Fn222	Fn223	Fn224	Fn225	Fn226	Fn227	Fn228	Fn229	Fn230	Fn231	Fn232	Fn233	Fn234	Fn235	Fn236	Fn237	Fn238	Fn239	Fn240	Fn241	Fn242	Fn243	Fn244	Fn245	Fn246	Fn247	Fn248	Fn249	Fn250	Fn251	Fn252	Fn253	Fn254	Fn255	Fn256	Fn257	Fn258	Fn259	Fn260	Fn261	Fn262	Fn263	Fn264	Fn265	Fn266	Fn267	Fn268	Fn269	Fn270	Fn271	Fn272	Fn273	Fn274	Fn275	Fn276	Fn277	Fn278	Fn279	Fn280	Fn281	Fn282	Fn283	Fn284	Fn285	Fn286	Fn287	Fn288	Fn289	Fn290	Fn291	Fn292	Fn293	Fn294	Fn295	Fn296	Fn297	Fn298	Fn299	Fn300	Fn301	Fn302	Fn303	Fn304	Fn305	Fn306	Fn307	Fn308	Fn309	Fn310	Fn311	Fn312	Fn313	Fn314	Fn315	Fn316	Fn317	Fn318	Fn319	Fn320	Fn321	Fn322	Fn323	Fn324	Fn325	Fn326	Fn327	Fn328	Fn329	Fn330	Fn331	Fn332	Fn333	Fn334	Fn335	Fn336	Fn337	Fn338	Fn339	Fn340	Fn341	Fn342	Fn343	Fn344	Fn345	Fn346	Fn347	Fn348	Fn349	Fn350	Fn351	Fn352	Fn353	Fn354	Fn355	Fn356	Fn357	Fn358	Fn359	Fn360	Fn361	Fn362	Fn363	Fn364	Fn365	Fn366	Fn367	Fn368	Fn369	Fn370	Fn371	Fn372	Fn373	Fn374	Fn375	Fn376	Fn377	Fn378	Fn379	Fn380	Fn381	Fn382	Fn383	Fn384	Fn385	Fn386	Fn387	Fn388	Fn389	Fn390	Fn391	Fn392	Fn393	Fn394	Fn395	Fn396	Fn397	Fn398	Fn399	Fn400	Fn401	Fn402	Fn403	Fn404	Fn405	Fn406	Fn407	Fn408	Fn409	Fn410	Fn411	Fn412	Fn413	Fn414	Fn415	Fn416	Fn417	Fn418	Fn419	Fn420	Fn421	Fn422	Fn423	Fn424	Fn425	Fn426	Fn427	Fn428	Fn429	Fn430	Fn431	Fn432	Fn433	Fn434	Fn435	Fn436	Fn437	Fn438	Fn439	Fn440	Fn441	Fn442	Fn443	Fn444	Fn445	Fn446	Fn447	Fn448	Fn449	Fn450	Fn451	Fn452	Fn453	Fn454	Fn455	Fn456	Fn457	Fn458	Fn459	Fn460	Fn461	Fn462	Fn463	Fn464	Fn465	Fn466	Fn467	Fn468	Fn469	Fn470	Fn471	Fn472	Fn473	Fn474	Fn475	Fn476	Fn477	Fn478	Fn479	Fn480	Fn481	Fn482	Fn483	Fn484	Fn485	Fn486	Fn487	Fn488	Fn489	Fn490	Fn491	Fn492	Fn493	Fn494	Fn495	Fn496	Fn497	Fn498	Fn499	Fn500	Fn501	Fn502	Fn503	Fn504	Fn505	Fn506	Fn507	Fn508	Fn509	Fn510	Fn511	Fn512	Fn513	Fn514	Fn515	Fn516	Fn517	Fn518	Fn519	Fn520	Fn521	Fn522	Fn523	Fn524	Fn525	Fn526	Fn527	Fn528	Fn529	Fn530	Fn531	Fn532	Fn533	Fn534	Fn535	Fn536	Fn537	Fn538	Fn539	Fn540	Fn541	Fn542	Fn543	Fn544	Fn545	Fn546	Fn547	Fn548	Fn549	Fn550	Fn551	Fn552	Fn553	Fn554	Fn555	Fn556	Fn557	Fn558	Fn559	Fn560	Fn561	Fn562	Fn563	Fn564	Fn565	Fn566	Fn567	Fn568	Fn569	Fn570	Fn571	Fn572	Fn573	Fn574	Fn575	Fn576	Fn577	Fn578	Fn579	Fn580	Fn581	Fn582	Fn583	Fn584	Fn585	Fn586	Fn587	Fn588	Fn589	Fn590	Fn591	Fn592	Fn593	Fn594	Fn595	Fn596	Fn597	Fn598	Fn599	Fn600	Fn601	Fn602	Fn603	Fn604	Fn605	Fn606	Fn607	Fn608	Fn609	Fn610	Fn611	Fn612	Fn613	Fn614	Fn615	Fn616	Fn617	Fn618	Fn619	Fn620	Fn621</

## Visualisation

Il est possible de choisir les rôles joués par les commandes personnalisées pendant la visualisation à l'aide du réglage personnalisé f3 [Commandes perso (visualisation)].

### ■ Commandes personnalisables

	<b>Fn1</b> [Commande Fn1] Fn2 [Commande Fn2] Fn3 [Commande Fn3] <b>Fn</b> [Fn pour prise de vue verticale] Fn4 [Commande Fn4/protection] DISP [Commande DISP] [Commande audio]		<b>OK</b> [Bouton OK] WB [Commande WB] QUAL [Commande QUAL] [Sélecteur multi. pour PdV verticale] [Commande de visualisation] [Molette de commande principale] [Molette commande sec.]		<b>BKT</b> [Commande d'enregistrement vidéo] [Commande BKT] [Commande du mode de flash] L-Fn2 [Commande Fn2 de l'objectif] L-Fn [Commande Fn de l'objectif]
--	--	--	--	--	---

### ■ Rôles disponibles

Rôle	Fn1	Fn2	Fn3	Fn	Fn4	DISP	[Microphone]	OK	WB	QUAL	[Autofocus]	[Video]	[Image]	[Call]	[Speaker]	BKT	[Flash]	L-Fn2	L-Fn
[Protéger]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	—	✓	—	—	✓	✓	✓	✓	✓
[Effacer]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	—	✓	—	—	✓	✓	✓	✓	✓
[Zoom activé/désactivé]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	—	—	✓	✓	✓	✓	✓
[Visualisation par filtres]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	—	—	✓	✓	✓	✓	✓
[Visualisation par filtres (critères)]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	—	—	✓	✓	✓	✓	✓
[Démarrer visualisation de la série]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	—	—	✓	✓	✓	✓	✓
[Annotation vocale]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	—	—	✓	✓	✓	✓	✓
[~PC Sélectionner pour l'ordinateur]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	—	—	✓	✓	✓	✓	✓
[~FTP Sélect. images pour transfert (FTP)]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	—	—	✓	✓	✓	✓	✓
DISP [Parcourir les infos]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	—	—	✓	✓	✓	✓	✓
[Imagetite activée/désactivée]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	—	—	✓	✓	✓	✓	✓
[Afficher les histogrammes]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	—	—	✓	✓	✓	✓	✓
[Choisir un logement et dossier]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓
[Reprendre la prise de vue]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓
[Classement]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	—	✓	✓	✓	—	—
[+/- intervertis]	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	✓	—	—	—	—	—	—	—
[+/- non intervertis]	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	✓	—	—	—	—	—	—	—
[Aucune fonction]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓
Rôle avec la molette de commande	Fn1	Fn2	Fn3	Fn	Fn4	DISP	[Microphone]	OK	WB	QUAL	[Autofocus]	[Video]	[Image]	[Call]	[Speaker]	BKT	[Flash]	L-Fn2	L-Fn
[Défilement]	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	✓	✓	—	—	—	—
[Lecture vidéo]	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	✓	✓	—	—	—	—
[Position du zoom pdt le défilement]	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	✓	✓	—	—	—	—