

Z5II 活用ガイド

(ファームウェアバージョン 1.20
補足説明書)

目次

ファームウェアバージョンアップによる変更内容 (C:1.20)	3
ファームウェアバージョン (C:1.20) による機能の追加・変更について.....	3
ファームウェアバージョンについて.....	3
ファームウェア (C:1.20) による変更点一覧.....	4
静止画撮影関連.....	4
動画撮影関連.....	4
操作関連.....	4
表示関連.....	4
ネットワーク関連.....	4
静止画撮影メニュー [ISO 感度設定] の [低速限界設定] で設定できる値の範囲が変更.....	5
ピクチャーコントロールの項目名 [Cloud Picture Control] が [Imaging Recipe] に変更.....	6
セットアップメニュー [フォーカス位置の記憶] に [ユーザーセッティング登録時] が追加.....	7
セットアップメニューに [モニター表示の自動切り換え] が追加.....	8
ネットワークメニュー [スマートフォンと接続] の [Wi-Fi 接続(アクセスポイントモード)] に [Wi-Fi 常時有効] が追加.....	9
ネットワークメニュー [FTP サーバーと接続] の [オプション] に [無通信時のタイムアウト] が追加.....	10

ファームウェアバージョンアップによる 変更内容 (C:1.20)

ファームウェアバージョン (C:1.20) による 機能の追加・変更について

Z5II「活用ガイド」の内容は、ファームウェアのバージョンが C:1.00であることを前提に説明していません（最新の活用ガイドはダウンロードセンターからダウンロードできます）。お使いのカメラのファームウェアが C:1.20 の場合、この章の内容が追加または変更されています。合わせてお読みください。

ファームウェアバージョンについて

カメラのファームウェアバージョン確認およびバージョンアップは、セットアップメニュー [ファームウェアバージョン] で行えます。

カメラのファームウェアをバージョンアップするには、次の方法があります。

- **パソコンでニコンダウンロードセンターからファームウェアを取得する場合**：ニコンダウンロードセンターで新しいバージョンのファームウェアがあるか確認できます。バージョンアップの手順については、ファームウェアのダウンロードページをご覧ください。
<https://downloadcenter.nikonimglib.com/>
- **スマートフォンで SnapBridge アプリを使用してファームウェアを取得する場合**：SnapBridge アプリでカメラとスマートフォンをペアリング済みの場合、カメラの新しいファームウェアがあるとアプリにお知らせが表示され、スマートフォン経由でファームウェアをカメラ内のメモリーカードに転送できます。バージョンアップの手順については、SnapBridge アプリのヘルプをご覧ください。お知らせが表示されるタイミングは、ニコンダウンロードセンターで公開されるタイミングと異なる場合があります。
- **Nikon Imaging Cloud からカメラにファームウェアをダウンロードする場合**：
Nikon Imaging Cloud からのファームウェアバージョンアップ通知がカメラにある場合、[ファームウェアバージョン] に [今すぐバージョンアップ(クラウドから)] が表示されます。[今すぐバージョンアップ(クラウドから)] > [する] を選んでマルチセクターの  を押すと、インターネット経由でファームウェアをカメラにダウンロードできます。ダウンロードが完了すると、自動的にバージョンアップを開始します。

ファームウェア（C:1.20）による変更点一覧

カメラのファームウェアを C:1.20 にバージョンアップすると、次の機能に変更があります。詳しくは各参照先をご覧ください。

静止画撮影関連

- 静止画撮影メニュー [ISO 感度設定] の [低速限界設定] で設定できる値の範囲が変更 ([📖 5](#))
- ピクチャーコントロールの項目名 [Cloud Picture Control] が [Imaging Recipe] に変更 ([📖 6](#))

動画撮影関連

- ピクチャーコントロールの項目名 [Cloud Picture Control] が [Imaging Recipe] に変更 ([📖 6](#))

操作関連

- セットアップメニュー [フォーカス位置の記憶] に [ユーザーセッティング登録時] が追加 ([📖 7](#))

表示関連

- セットアップメニューに [モニター表示の自動切り換え] が追加 ([📖 8](#))

ネットワーク関連

- ネットワークメニュー [スマートフォンと接続] の [Wi-Fi 接続(アクセスポイントモード)] に [Wi-Fi 常時有効] が追加 ([📖 9](#))
- ネットワークメニュー [FTP サーバーと接続] の [オプション] に [無通信時のタイムアウト] が追加 ([📖 10](#))

静止画撮影メニュー [ISO 感度設定] の [低速限界設定] で設定できる値の範囲が変更

ファームウェアバージョンが C:1.1x 以前では静止画撮影メニュー [ISO 感度設定] の [低速限界設定] で設定できる値の範囲が 1/8000～30 秒でしたが、C:1.20 からは 1/4000～30 秒になりました。

ピクチャーコントロールの項目名 [Cloud Picture Control] が [Imaging Recipe] に変更

ピクチャーコントロールの項目名 [Cloud Picture Control] が [Imaging Recipe] に変更されました。それに伴い、静止画撮影メニューおよび動画撮影メニューの [ピクチャーコントロール] > [クラウドピクチャーコントロールを登録] も [イメージングレシピをダウンロード] に変更されました。

セットアップメニュー〔フォーカス位置の記憶〕に〔ユーザーセッティング登録時〕が追加

セットアップメニュー〔フォーカス位置の記憶〕に〔ユーザーセッティング登録時〕が追加されました。それに伴い、ファームウェアバージョン C:1.1x 以前と同じ機能を設定するための〔電源 OFF 時〕も追加されました。

項目	内容
〔電源 OFF 時〕	•〔ON〕に設定すると、ピント合わせを行った後にカメラの電源を OFF にして再度 ON にした場合も、ピント位置を保持します。 •ファームウェアバージョン C:1.1x 以前と同じ機能になります。
〔ユーザーセッティング登録時〕	•〔ON〕に設定すると、ユーザーセッティング（U1～U3）にピント位置を登録します。セットアップメニュー〔ユーザーセッティングの登録〕で、ユーザーセッティングを登録するときのピント位置を記憶します。 •U1～U3 それぞれに、別のピント位置を記憶できます。 •次のタイミングで、登録したピント位置に復帰します。 - 撮影モードを U1～U3 に設定した状態で、カメラの電源を ON にしたとき - 撮影モードを U1～U3 に切り換えたとき •ピント位置を記憶したときと異なるレンズを装着している場合、記憶したピント位置に復帰できません。

セットアップメニューに【モニター表示の自動切り換え】が追加

セットアップメニューに【モニター表示の自動切り換え】が追加されました。

- **【する】** に設定すると、ファームウェアバージョン C:1.1x 以前と同じ動作になります。
- **【する(モニター収納時のみ)】** に設定すると、画像モニターを収納せず開いている場合は、撮影画面表示の自動切り換え動作を行いません。ファインダーに顔を近づけても撮影画面は表示されず、画像モニターにのみ表示されます。

ネットワークメニュー [スマートフォンと接続] の [Wi-Fi 接続(アクセスポイントモード)] に [Wi-Fi 常時有効] が追加

ネットワークメニュー [スマートフォンと接続] > [Wi-Fi 接続(アクセスポイントモード)] に [Wi-Fi 常時有効] が追加されました。[Wi-Fi 常時有効] を [ON] に設定すると、カメラの電源を ON にするたびに、自動的に電波出力と Wi-Fi 接続を開始します。

- スマートフォンとの接続が切断されても、半押しタイマーがオンのときは電波出力を継続します。
- 半押しタイマーがオフになると、電波出力が停止します。半押しタイマーがオンになると、自動的に電波出力と Wi-Fi 接続を開始します。
- 電波出力中は [Wi-Fi 接続を開始] は [Wi-Fi 接続を停止] に変更されます。[Wi-Fi 接続を停止] を選べば、カメラの電波出力が停止します。

ネットワークメニュー〔FTP サーバーと接続〕の〔オプション〕に〔無通信時のタイムアウト〕が追加

ネットワークメニュー〔FTP サーバーと接続〕>〔オプション〕に〔無通信時のタイムアウト〕が追加されました。〔無通信時のタイムアウト〕を〔ON〕に設定すると、一定時間 Wi-Fi 通信が行われなかった場合、Wi-Fi 接続が終了します。

- 〔接続維持の優先〕によるネットワーク再接続処理中であっても、〔無通信時のタイムアウト〕によって Wi-Fi 接続が終了します。

株式会社 **ニコン**

株式会社 **ニコン** イメージング ジャパン